

FadenalgenVernichter

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie **FadenalgenVernichter**

FadenalgenVernichter – szybka likwidacja glonów nitkowatych

Söll FadenalgenVernichter niszczy poprzez natychmiastowe uwolnienie aktywnego tlenu nawet najbardziej odporne glony nitkowate w ciągu 24 godzin. Już krótko po zastosowaniu obumarłe glony mogą zostać zebrane podbierakiem. Pozostałe resztki glonów ulegną przyspieszonemu rozkładowi dzięki specjalnym bakteriom

Skutek i korzyści

Söll FadenalgenVernichter niszczy poprzez natychmiastowe uwolnienie aktywnego tlenu nawet najbardziej odporne glony nitkowate w ciągu 24 godzin. Już krótko po zastosowaniu obumarłe glony mogą zostać zebrane podbierakiem. Pozostałe resztki glonów ulegną przyspieszonemu rozkładowi dzięki specjalnym bakteriom. Söll FadenalgenVernichter jest bezbarwny, a substancja aktywna (nadtlenek wodoru) zostaje rozłożona po kilku godzinach na wodę i tlen.

Dawkowanie:

30 – 50 g Söll FadenalgenVernichter na 1.000 l wody stawowej.

Optymalny czas zastosowania

FadenalgenVernichter należy rozsypywać przedpołudniami na całej powierzchni lub bezpośrednio na glony nitkowate. Dawka profilaktyczna: tygodniowo 20 g Söll FadenalgenVernichter na 1.000 l wody stawowej. Powtórne zastosowanie może nastąpić najwcześniej po 3 dniach. Proszę kontrolować wartość pH w trakcie fazy zastosowania. Söll FadenalgenVernichter można stosować wielokrotnie w trakcie sezonu.

Uwaga

Zachować ogólne środki bezpieczeństwa przy kontakcie z chemikaliami.

Aplikowanie

Nie należy rozsypywać bezpośrednio na rośliny wodne. Söll FadenalgenVernichter może być stosowany tylko wtedy, gdy wartość pH jest niższa aniżeli 8,5, a twardość węglanowa wyższa aniżeli 5. W celu sprawowania kontroli polecamy Söll pH-Schnelltest i Söll KH-Schnelltest. W celu stabilizacji wartości pH i twardości węglanowej polecamy Söll TeichFit® lub Söll KoiStabil®.